

Срок действия паспорта
до "____" "____" 20__ г.

Для служебного пользования

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУ «КЦСОН
Тоншаевского района»

Л.Н. Питилимова

«04» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления УФСБ России по
Нижегородской области




И.И. Завозьяев
(подпись)

"____" "____" 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Уренского ОВО - филиал ФГКУ «УВО
войск национальной гвардии России по
Нижегородской области»



А.С. Походяев
(подпись)

"____" "____" 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Тоншаевского района»

4	Котельная	1	217,3	Пожар	Пожар, гибель людей
---	-----------	---	-------	-------	---------------------

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию): на территорию с проезжей части улицы– через ворота и ограждение, в здание – через двери и окна.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: пожар, применение отравляющих и взрывчатых веществ.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Захват заложников, размещение на объекте взрывных устройств, риски химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

Разрушение здания, возникновение пожара, необходимость оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечение значительных сил МВД и других служб в случае совершения террористического акта.

Разрушение (заражение) может произойти на территории ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» (S=1088 м²).

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	29 человек	Вывод из строя систем водоснабжения, электроснабжения, отопления	Менее 5 000 000,00 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Отделение МВД России «Тоншаевское», ул. М. Горького, д. 6 телефон дежурной части (83151) 2-16-01 и 102, начальник майор полиции Бурмистров Николай Александрович, тел. (83151) 2-11-85.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Периметральное ограждение протяженностью 74,5 м - металлический забор высотой 1,8 м. Освещение прилегающей территории автономно, в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Учреждение расположено в 1-но этажном деревянном здании, окна пластиковые с тройным остеклением.

Участок объекта огражден металлическим забором высотой 1,8 м. по периметру составляет 74,5 м. Въезд на территорию осуществляется через ворота, которые в дневное и ночное время закрываются изнутри. Ворота сплошные из металлоконструкций, высотой 1,8 метров.

Центральный вход оборудован деревянной дверью с одним врезным замком, эвакуационный выход оборудован деревянной дверью с одним врезным замком.

Освещение прилегающей территории автономное. Кнопка вызова полиции отсутствует.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

Объект охраняется сторожами. Для обеспечения антитеррористической защищенности привлекается отделение МВД России «Тоншаевское» ул. М. Горького, д. 6 телефон дежурной части (83151) 2-16-01 и 102, начальник майор полиции Бурмистров Николай Александрович, тел. (83151)2-11-85.

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

Для оповещения людей при пожаре имеется автоматическая пожарная сигнализация. Эвакуация персонала и посетителей предусмотрена через центральный вход и запасной эвакуационный выход. План эвакуации имеется. Система управления эвакуацией в виде светового табло «выход» над центральной дверью имеется и функционирует. В наличии имеется огнетушители в количестве 3 шт. ОП-5(з)-АВСЕ 2021 года выпуска, огнетушители находятся в исправном состоянии, соблюдаются сроки перезарядки. В учреждении имеется автомобиль ГАЗ -3221.

VIII. Выводы и рекомендации

а) Общий уровень безопасности не соответствует в полной мере требованиям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2016г. № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". Система безопасности объекта не позволяют обеспечить надежную охрану объекта.

в) Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков

Установить систему видеонаблюдения с хранением информации до 30 суток.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Приложения:

1. План (схема) объекта с поста охраны.
2. План (схема) территории.
3. План эвакуации.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "04" августа 2023 г.

Директор ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(подпись)


Питилимова Людмила Николаевна

(ф.и.о.)



Актуализирован "___" _____ 20___ г.

Причина актуализации _____

План территории.



План-схема здания.



План составлен: 15.02.05г.
Составил: Т.И.

X — пост охраны

План эвакуации.



УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУ «КЦСОН
Тоншаевского района»

Л.Н. Питилимова

«29» июля 2022г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ МЕСТА МАССОВОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Тоншаевского района»

Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Директор ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» - Питилимова Людмила
Николаевна.

Члены комиссии:

Заместитель директора ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» - Аплатова
Светлана Сергеевна.

Сотрудник отделения в г. Шахунья УФСБ России по Нижегородской области -
Андреев Александр Маркович (по согласованию).

Начальник ПЦО Уренского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГРоссии по
Нижегородской области» Варнашин Павел Александрович (по согласованию).

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по
Тоншаевскому муниципальному округу ГУ МЧС России по Нижегородской области
- Вычегжанин Дмитрий Николаевич (по согласованию).

Начальник отделения МВД России «Тоншаевское» - Бурмистров Николай
Александрович (по согласованию)

Основание:

Постановление Правительства РФ от 13.05.2016г. № 410 "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)", Приказ министерства социальной политики Нижегородской области
от 26 сентября 2016 г. N 522 «Об утверждении положения о комиссии по
обследованию и категорированию объекта (территории)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта
(территории) в период с 14.06.2022 г. по 16.06.2022 г. провела изучение исходных

данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

1. Общие сведения об объекте:

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Тоншаевского района».

Сокращенное наименование: ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района».

Объект введен в эксплуатацию в 1950 году.

606950, Нижегородская область, Тоншаевский муниципальный округ, р.п. Тоншаево, ул. Чкалова, д. 11, тел.83151-2-17-87,8(904)929-28-97, kacson@soc.tns.nnov.ru.

Ведомственная принадлежность: Министерство социальной политики Нижегородской области, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д. 9, 8(831)422-28-80, 8(831)422-29-43, official@socium.kreml.nnov.ru.

Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Форма собственности: региональная.

Режим работы объекта: понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.; пятница - с 8.00 час. до 16.00 час. Перерыв на обед с 12.00 час до 12.48 час.

Объект размещен на 1 этаже одноэтажного деревянного здания. Общая площадь помещений 217,3 кв.м., территории участка 1088 м.кв.

Протяженность периметра объекта 74,5 метра.

Директор ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» Питилимова Людмила Николаевна 883151-2-17-87, 89049292897.

Объект расположен в центре р.п. Тоншаево.

Местность равнинная. С западной стороны расположено здание детского сада «Умка», с восточной стороны расположен жилой сектор. Возможности скрытого подхода к объекту нет.

В 10 метрах, с северной стороны здания, расположена автомобильная дорога улицы Чкалова.

2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до объекта (метров)
-	-	-	-	-

3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
-------	--	--	--

1	Автомобильный	Автомобильная дорога по ул. Чкалова	10 м.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, пересезды)	-	-
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	-	-
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	-	-

4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта территории):

Численность сотрудников 15 человек.

В результате проведенного 3-дневного мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей установлено количество одновременно пребывающих людей - от 13 до 29 человек, в том числе:

14 июня – 29 человек, в том числе 13 сотрудников, 15 июня – 22 человека, в том числе 12 сотрудников, 16 июня - 26 человека, в том числе 13 сотрудников.

Средняя посещаемость – 13 человек, максимальная посещаемость - 16 человек (14 июня; 15 июня – 10 человек, 16 июня -13 человек).

Арендаторы отсутствуют.

5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

а) запретные или режимные зоны

№ п/п	Наименование запретной или режимной зоны	Площадь (кв. м.)	Протяженность границ зоны (м.)
-	-	-	-

б) потенциально опасные участки и критические элементы

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Центральный вход	15 чел.	ЧС муниципального характера
2.	Энергощитовая	15 чел.	ЧС муниципального характера
3.	Эвакуационный выход	15 чел.	ЧС муниципального характера

4	Котельная	1	Пожар
---	-----------	---	-------

6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

а) Угроза взрыва, поджога, захвата заложников, применение химического и биологического оружия.

б) За время существования объекта на его территории чрезвычайных ситуаций не происходило.

7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории):

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Взрыв	15 чел.	-	13 чел.	Менее 5 000
2	Поджог	15 чел.	-	13 чел.	Менее 5 000
3	Применение химического и биологического оружия	15 чел.	-	13 чел.	Менее 5 000
4	Захват заложников	15 чел.	-	13 чел.	Менее 5 000

8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) нет

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) нет

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в) штатный сторож, находится на 1-ом этаже

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта

г) отделение МВД России «Тоншаевское», ул. М. Горького, д. 6 телефон дежурной части (83151) 2-16-01 и 102, начальник майор полиции Бурмистров Николай Александрович, тел. (83151) 2-11-85.

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество
------------	------------

	единиц	человек
Караул	-	-
Внешний пост	-	-
Внутренний пост	-	-
Суточный пост	-	-
12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

е) средства охраны

Охранная сигнализация отсутствует. Тревожной кнопки нет.

Вооружение экипировка нарядов отделения МВД России «Тоншаевское» согласно приказов МВД России.

ж) организация оповещения и связи:

телефоны

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Единая дежурно-диспетчерская служба тел.83151-2-21-12,831512-26-26

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

дежурный ТОб 83152-2-56-12, дежурный МВД 83151-2-16-01,102, дежурный Росгвардии 83154-2-10-60, дежурный МЧС 83151-2-11-93,101

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

аварийно-спасательных служб в районе нет

9. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта:

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории):

Учреждение расположено в 1-но этажном деревянном здании, окна пластиковые с тройным остеклением.

Участок объекта огражден металлическим забором высотой 1,8 м. по периметру составляет 74,5 м. Въезд на территорию осуществляется через ворота, которые в дневное и ночное время закрываются изнутри. Ворота сплошные из металлоконструкций, высотой 1,8 метров.

Центральный вход оборудован деревянной дверью с одним врезным замком, эвакуационный выход оборудован деревянной дверью с одним врезным замком.

Освещение прилегающей территории автономное.

б) система оповещения и управления эвакуацией:

Для оповещения людей при пожаре имеется автоматическая пожарная сигнализация. Эвакуация персонала и посетителей предусмотрена через центральный вход и запасной эвакуационный выход. План эвакуации имеется. Система управления эвакуацией в виде светового табло «выход» над центральной дверью имеется и функционирует. В учреждении имеется автомобиль ГАЗ - 3221.

в) сведения о возможности оказания первой медицинской помощи в случае совершения террористического акта:

Аптечка первой медицинской помощи имеется.

г) обеспечение пожарной безопасности

Автоматическая пожарная сигнализация установлена, и находится в рабочем состоянии.

Огнетушители марки ОП-5(3) - АВСЕ-02 -3 шт. 2021 года выпуска.

10. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории):

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1.	Центральный вход	выполнено частично	Сторож учреждения	Инструктажи по антитеррористической безопасности	Недостаточная защита объекта	-
2.	Эвакуационный выход	выполнено частично	Сторож учреждения	Инструктажи по антитеррористической безопасности	Недостаточная защита объекта	-
3.	Энергощитовая	выполнено	Сторож учреждения	Инструктажи по антитеррористической безопасности	Достаточная защита объекта	-

11. Выводы и рекомендации

а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам обследования II (I, II, III)

б) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Тоншаевского района» (ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района»)

606950, Нижегородская область, Тоншаевский район, р.п. Тоншаево, ул. Чкалова д. 11, тел.83151-2-17-87,89049292897, e-mail: kcsn@soc.tns.nnov.ru.

Основной вид деятельности: предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Категория объекта - II категория.

Директор ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» Питилимова Людмила Николаевна 883151-2-17-87, 89049292897.

Заместитель директора ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района» - Аплатова Светлана Сергеевна, тел. (83151)2-21-23, 8910272573.

Площадь: здание учреждения - 217,3 м.кв., территории участка 1088 м.кв.; периметр здания учреждения - 74,5 м.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) - 15 человек.

2. Режим работы объекта (территории):

понедельник – четверг с 8.00 час. до 17.00 час.; пятница - с 8.00 час. до 16.00 час. Перерыв на обед с 12.00 час до 12.48 час.

В дневное время в учреждении находится 15 сотрудников, в ночное время 1 сотрудник, в выходные и праздничные дни находится 1 сотрудник. Одновременно в здании могут находиться до 29 человек с учетом посетителей.

3. Сведения об арендаторах:

Арендаторы отсутствуют.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Центральный вход	15	217,3	ЧС муниципального характера	Взрыв, пожар, гибель людей.
2	Энергощитовая	15	217,3	ЧС муниципального характера	Взрыв, пожар, гибель людей
3	Эвакуационный выход	15	217,3	ЧС муниципального характера	Взрыв, пожар, гибель людей

иторию) для совершения террористических актов и иных противоправных
вий^

Общий уровень безопасности не соответствует в полной мере требованиям,
ожденным Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016г. № 410 "Об
ождении требований к антитеррористической защищенности объектов
риторий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и
ктов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и
альной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
ектов (территорий)". Система безопасности объекта не позволяет обеспечить
ежную охрану объекта.

в) мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической
ищенности, устранение выявленных недостатков

1. Установить систему видеонаблюдения с хранением информации до 30 суток.

**2. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории),
особое мнение членов комиссии**

редседатель межведомственной комиссии

иректор ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района»



Питилимова Л.Н.

лены межведомственной комиссии:

заместитель директора ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района»




Аплатова С.С.

Начальник ПЦО Уренского ОВО – филиал ФГКУ
«УВО ВНГРоссии по Нижегородской области»




Варнашин П.А.
(по согласованию)

Сотрудник отделения в г.Шахунья УФСБ России
по Нижегородской области



Андреев А.М.
(по согласованию)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тоншаевскому
муниципальному округу ГУ МЧС России по Нижегородской области



Вычегжанин Д.Н.
(по согласованию)

Начальник отделения МВД России «Тоншаевское»



Бурмистров Н.А.
(по согласованию)